

**Регламент составили [Крючков Вадим](#) и [Войтович Павел](#)
по всем вопросам обращаться vadkruch@gmail.com**

Версия регламента 1.2 от 24.07.2021

1. Виды соревнований

1.1. Соревнования проводятся по следующим видам:

1.1.1. «Шагайка. Lego WeDo **1.0**»

1.1.2. «Шагайка. Lego WeDo **2.0**»

Регламент соревнований см. в приложении № 1.

2. Порядок проведения

2.1. *Общие правила*

2.1.1. Попыткой называется выполнение роботом задания на поле после старта судьи и до окончания максимального времени на попытку, полного выполнения задания или решения судьи.

2.1.2. Раундом называется совокупность всех попыток всех команд.

2.1.3. Операторы могут настраивать робота только во время отладки.

2.1.4. Запрещено взаимодействовать с кем-либо, кроме судей, в случае возникновения вопросов или неполадок в работе участник должен поднять руку.

2.1.5. Запрещено покидать без разрешения судьи рабочее место во время проведения соревнований.

2.1.6. Запрещено использовать компьютеры не по назначению соревнований.

2.1.7. Команды должны поместить робота в область «карантина» после окончания времени отладки. После подтверждения судьи, что роботы соответствуют всем требованиям, соревнования могут быть начаты.

2.1.8. Если при осмотре будет найдено нарушение в конструкции робота, то судья даст 3 минуты на устранение нарушения. Если

нарушение не будет устранено в течение этого времени, команда не сможет участвовать в данном раунде.

2.1.9. После окончания времени отладки и после помещения робота в «карантин» нельзя модифицировать или менять роботов (в том числе загрузить программу, поменять батарейки). Также команды не могут просить о предоставлении дополнительного времени.

2.1.10. По окончании раунда дается время на настройку роботов. Участники смогут забрать роботов назад в область сборки, чтобы улучшить работу роботов и провести испытания. После окончания времени отладки участники должны поместить роботов назад, в область «карантина». После того как судья повторно подтвердит, что робот отвечает всем требованиям, робот будет допущен к участию в следующем раунде.

2.1.11. Перед началом попытки робот должен быть выключен и расположен в зоне старта. Далее судья дает сигнал для включения робота и выбора программы. В случае если запуск программы сразу приводит робота в движение, тогда для запуска программы надо ожидать сигнала судьи.

2.1.12. Запуск программы и приведение робота в движение осуществляется только по сигналу судьи. Роботы, собранные из конструкторов LEGO WeDo 1.0 запускаются только включением питания на батарейном блоке. Роботы, собранные из конструктора LEGO WeDo 2.0 - только с планшета/ноутбука. Любые действия с роботом LEGO WeDo 2.0, приводящие к запуску программы (нажатия кнопок, взаимодействие с датчиками), запрещены.

2.2. Судейство

2.2.1. Оргкомитет оставляет за собой право вносить в правила состязаний любые изменения, если эти изменения не дают преимуществ одной из команд.

2.2.2. Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в соответствии с приведенными правилами.

2.2.3. Судьи обладают полномочиями на протяжении всех состязаний, все участники должны подчиняться их решениям.

2.2.4. Судья может использовать дополнительные раунды для разьяснения спорных ситуаций.

2.2.5. Переигровка может быть проведена по решению судей в случае, если робот не смог закончить этап из-за постороннего

вмешательства либо если неисправность возникла по причине плохого состояния игрового поля.

2.2.6. Члены команды и руководитель не должны вмешиваться в действия робота соперника ни физически, ни на расстоянии (поломка, выведение из строя, замена проводов местами). Вмешательство ведет к немедленной дисквалификации команды.

2.2.7. Судья может закончить состязание по собственному усмотрению, если робот не сможет продолжить движение в течение 20 секунд.

2.2.8. Объект считается находящимся (захавшим, переместившимся) в зоне(у), если проекция хотя бы одной его части коснется края зоны.

Объект считается полностью находящимся (захавшим, переместившимся) в зоне(у), если проекции всех его частей оказываются целиком на поверхности зоны.

Черная линия или бортики вокруг зоны не считаются частью зоны.

2.3. Требования к команде

2.3.1. Команда состоит не более, чем из 2-х участников (если иное не прописано в правилах для отдельных состязаний), подходящих по возрасту и уровню подготовки для конкретных соревнований – операторы робота. Критерии для каждого состязания прописаны в регламенте соревнований (см. приложения).

2.3.2. В день соревнований на каждого робота команда должна подготовить и иметь с собой:

1) портативный компьютер (оргкомитет не выдает компьютеры на соревнованиях);

2) удлинитель;

3) все необходимые материалы (робот, диск с программами, запас необходимых деталей, запасные батарейки или аккумуляторы и т.д).

2.3.3. Во время всего дня проведения состязаний запрещается использовать беспроводные пульты к роботам, а также устройства, их заменяющие, если иное не прописано в правилах по отдельному состязанию. Если будет обнаружено злонамеренное использование

командой подобных устройств, она будет дисквалифицирована и удалена с состязаний.

2.3.4. После старта попытки запрещается вмешиваться в работу робота. Если после старта заезда оператор коснется робота или поля без разрешения судьи, попытка будет остановлена и засчитано набранное количество очков до этого момента.

2.3.5. Программа, выполняемая роботом, должна быть написана исключительно самим участником. Любой представитель судейской коллегии вправе провести проверку, в ходе которой участник должен объяснить конструктивное исполнение и алгоритм действия робота, а также продемонстрировать загрузку алгоритма в память робота с компьютера. В случае отказа или неспособности выполнить требования судьи участник может быть дисквалифицирован.

2.3.6. Роботы должны быть сделаны исключительно самими участниками. Не допускается использование готовых покупных моделей.

2.3.7. В конструкциях роботов запрещены пластиковые детали ручного изготовления или напечатанные на 3D-принтере. Контроллер и моторы могут быть использованы только из образовательных конструкторов LEGO WeDo 1.0 (9580) и LEGO WeDo 2.0 (45300).

2.3.8. Руководители команд **не могут** находиться в зоне тренировок и выполнять какие-либо манипуляции с роботом. Всё общение тренеров с детьми должно производиться в присутствии судьи и касаться лишь организационных вопросов (передать новые батарейки, еду, оборудование)

2.4. Меры безопасности

2.4.1. Педагоги – руководители команды несут ответственность за жизнь, здоровье детей и соблюдение мер безопасности во время проведения соревнований, а также при осуществлении тренировочных запусков моделей в местах, не предусмотренных для этих целей организаторами конкурса.

2.4.2. Участники соревнований обязаны соблюдать правила техники безопасности при работе с электронными и электрическими устройствами.

2.4.3. Участники соревнований несут ответственность за сохранность своего оборудования.

3. Апелляция в общем порядке

3.1. Во время проведения соревнований участники могут выразить несогласие с принятым судьей решением, если это не займет более одной минуты, в следующем порядке.

3.1.1. Участник, не согласный с решением судьи, должен в устной форме обратиться за разъяснениями к судье, принявшему решение. Участник вправе потребовать от судьи обосновать свое решение соответствующими положениями регламента.

3.1.2. Если на разъяснение решения судье требуется более одной минуты, разъяснение должно быть отложено до перерыва или конца соревнований.

3.1.3. Если данное судьей разъяснение не удовлетворяет участника, участник может выразить свое несогласие письменно в форме апелляционной жалобы в общем порядке, обосновав его соответствующими положениями регламента соревнований. Жалоба подается на рассмотрение в апелляционный комитет соревнований. В случае отсутствия Апелляционного комитета соревнований жалоба подается на рассмотрение главному судье соревнований.

3.1.4. Апелляционная жалоба, поданная в общем порядке, рассматривается не более одного часа.

Приложение №1

Регламент соревнований «Шагайка. Lego Wedo 1.0» и «Шагайка. Lego Wedo 2.0»

1. О задании:

1.1 Задача участников – разработать и собрать модель, которая способна шагать по прямой траектории.

1.2 Цель: пересечь линию финиша первым.

1.3 Возраст участников. Участниками могут стать люди, рождённые не ранее 01.01.2011.

2. Требования к роботам

2.1 Общие требования к роботам

2.1.1. Робот должен быть собран на базе оригинальных деталей конструкторов 9580 и 45300. В случае отсутствия оригинальных деталей допускается их замена на аналогичные детали (в том числе производства **не** Лего и/или другого цвета), кроме электроники (хаба, мотора).

2.1.2. Допускается использование дополнительного набора 9585. В этом случае разрешено использовать исключительно оригинальные детали Лего из состава набора 9585.

2.1.3. Конструкция робота должна содержать 1 мотор.

2.1.4. Запрещается использование деталей из других наборов, кроме 9580, 9585, 45300 (кроме как для замены отсутствующих деталей на аналогичные другого цвета).

2.1.5. Один робот должен быть собран только из деталей одного набора 9580 + 9585, либо одного набора 45300 + 9585. Запрещается использование дублирующихся деталей из нескольких наборов (например, можно использовать только один мотор, только один датчик расстояния и так далее).

2.1.6. Разрешено заменять резинки LEGO на канцелярские при постройке ременных передач.

2.1.7. Вес модели не ограничивается.

2.1.8. Размер модели не ограничивается.

2.1.9. Участники приезжают на соревнования с полностью готовыми роботами.

2.1.10. Точка контакта «ноги» с землей не может полностью вращаться вокруг некоторой точки/оси, которая находится в непосредственном сцеплении с «ногой». Например, если «нога» вращается вокруг неподвижной точки и посредством этого вращения робот осуществляет движение, то робот не принимается к соревнованию.

2.2. Ограничения работа

2.2.1. Запрещены детали, которые могут сломать или повредить трассу.

2.2.2. Липкие вещества для улучшения сцепления запрещены.

2.2.3. Для движения работа не допускается использование колес, поворотных колесных приспособлений, гусениц.

2.3. Изменения конструкции работа

2.3.1. Участники имеют право на оперативное конструктивное изменение работа между раундами и матчами (в том числе — ремонт, замена элементов питания и проч.), если внесенные изменения не противоречат требованиям, предъявляемым к конструкции работа и не нарушают регламента соревнований.


3. Категории

Соревнование будет разбито на 2 подкатегории – WeDo 1.0 и WeDo 2.0. Регистрация на каждую подкатеорию производится отдельно на сайте robofinist.ru

В каждой подкатегории результаты засчитываются отдельно.

Соревнования в каждой подкатегории проводится в разное время друг за другом в соответствии с общим расписанием.

3.1 Подкатегория WeDo 1.0




3.1.1. Робот должен быть собран только из деталей наборов 9580 и/или 9585. Конструкция робота должна содержать батарейный блок Лего (59510с01 , 8881-1, 59510, и аналогичные) для запуска движения. В случае отсутствия оригинальных деталей допускается их замена на аналогичные детали (в том числе производства не Лего и/или другого цвета), кроме электроники (хаба, мотора).

3.1.1. Для прочих источников питания может быть проведена инспекция (см. Питание).

3.1.2. Запуск робота осуществляется по команде судьи включением питания на работе. После запуска робота запрещается воздействие на робота каким-либо способом извне.

3.2 Подкатегория WeDo 2.0



3.1.2. Робот должен быть собран только из деталей наборов 45300 и/или 9585. В случае отсутствия оригинальных деталей допускается их замена на аналогичные детали (в том числе производства не Лего и/или другого цвета), кроме электроники (хаба, мотора).

3.2.1. Робот должен быть автономным. Любые механизмы управления разрешены, если все их компоненты находятся на работе и механизм не взаимодействует с внешней системой управления (человеком, машиной и т.д.).

3.2.2. Запуск робота осуществляется по команде судьи с ноутбука / планшета.

3.2.3. Разрешается использование любого программного обеспечения.

4. Питание роботов

4.1. Питание роботов должно осуществляться при помощи элементов питания 1.5V формата AA, либо при помощи элементов питания 1.2V формата AA, либо при помощи аккумулятора WeDo 2.0 (для подкатегории WeDo 2.0).

4.2. Запрещается модификация элементов питания, либо намеренное изменение выдаваемой мощности.

4.3. Судьи могут провести инспекцию элементов питания до или во время соревнования, если у них возникнут сомнения в используемых батарейках.

4.4. Запрещается модификация редукторов моторов.

5. Порядок проведения соревнований:

5.1 В день соревнований команды подготавливают свои рабочие места. Планшет/ноутбук должен быть выключен, набор стоит с левой стороны в закрытом состоянии. Собранный робот находится на коробе с набором. Моторы отсоединены от элементов питания.

5.2 Проводится брифинг с участниками.

5.3 Дается старт соревнованиям. Команды могут производить тестирование и проверку работоспособности модели на полях. Тренировочные заезды могут проходить на протяжении всего отведенного времени (60 минут).

5.4 По истечении отведенного времени (60 минут) начинаются заезды, роботов не забирают «в карантин». Участники могут еще вносить доработки.


5.5 В случае если команда не готова выйти на ЗАЕЗД в течение 3-х минут после вызова судьи, команде засчитывается проигрыш (0 баллов) .

6. Проведение заездов:

6.1 Как только вышло время, отведенное по регламенту (60 минут), начинаются ЗАЕЗДЫ. В каждом ЗАЕЗДЕ участвуют 2 команды.

6.2 ЗАЕЗДЫ производятся на поле, разделенном на 2 одинаковые отдельные дорожки с ограждениями. На старте и на финише прорисована линия. В качестве линии может быть использована чёрная изоляционная лента ПВХ шириной 10-15 мм.

Пример поля:



6.3 Точные размеры поля участники узнают в день соревнований.

6.4 ЗАЕЗДЫ будут производиться по заранее известному расписанию. Данное расписание будет доведено до участников до начала заездов.

6.5 Согласно расписанию 2 команды вызываются судьями на поле и готовятся к участию.

6.6 Робот на старте ставится по первой выступающей детали модели к черной линии.

6.7 Ранжирование результатов производится

- а) По времени
- б) По пройденному пути

6.8 Побеждает робот, пересёкший любой своей «ногой» черту финиша за минимальное время.

6.9 Если ни один из роботов участников не смог пересечь финиш, то замеряется расстояние, которое прошёл робот со старта до максимально близкой к финишу «ноге». Побеждает робот, прошедший наибольшее такое расстояние.

6.10 Всем участникам присуждаются места в соответствии с пунктами 6.7 - 6.9.

6.11 Финишем считается пересечение проекцией передней движущей детали робота («ноги») финишной черты. После финиша останавливать робота можно любым способом по усмотрению участника.

6.12 ЗАЕЗД состоит из трёх поездок. Участник сам выбирает, какая из трёх попыток является итоговой зачётной.


7. Судейство:

7.1 При возникновении спорных ситуаций (одновременный финиш, неоднозначный финиш, не финишировали обе команды) ЗАЕЗД может быть перезапущен по усмотрению судьи.

7.2 При возникновении спорных вопросов последнее решение принимает главный судья соревнований.

Приложение №2

Список деталей, использование которых допустимо в подкатегории WeDo 1.0



1:1



©2008 The LEGO Group
4537292



x1



x2



x4



x2



x2



x1



x5



x2



x2



x1



x5



x2



x2



x1



x4



x2



x1



x1



x4



x2



x1



x1



x1



x2

x1



x1



x1



x1



Или аналог.




x16
4118897



x4
4500462



x14
4207715



x2
4160390



x8
300521




x3
370121



x4
300221




x3
389421



x3
300121



x2
370221



x1
4181138



x4
389521



x2
428621



x12
370321




x6
300424



x8
614101



x8
4183133



x2
300924



x9
302301




x2
4500125



x5
329824



x2
362301



x2
4164021



x2
374724



x3
371001




x1
4528323



x6
614124



x16
366601



x1
4517986



x2
4188313



x4
302101


x1
4217133



x1
4526983



x9
370901



9585



x2
4203583

©2011 The LEGO Group.
4649112



x2
4514559

x2
4640536

x2
4514558

x1
4285634

x2
4514558

x3
4494219

x2
4544151

x10
4142865

x6
370526


x8
4211639

x2
4211805


x2
4535768

x8
370826

x2
4508553



x1
4541956



x1
4528550





x4
4539270



x4
4539268

1:1

Actual size



x1
4567911



x1
4212529



x5
4143005



x1
4506812



x1
4530469



x14
4121715



x1
4506830



x1
4297401



x4
4211807



x1
4292017



x1
4563045



x6
4186017



x2
4275606



x18
4512363



x6
4514553



x2
4221886



x1
4297719



x10
4211865



x10
4211622



x10
4239601

Приложение №3

Список деталей, использование которых допустимо в подкатегории WeDo 2.0



©2011 The LEGO Group.
4649112



x2
4514559

x2
4640536

x2
4514558

x1
4285634

x2
4514558

x3
4494219

x2
4544151

x10
4142865

x6
370526


x8
4211639

x2
4211805

x2
4535768

x8
370826

x2
4508553



x1
4541956



x1
4528550






x4
4539270



x4
4539268

1:1

Actual size



x1
4567911



x1
4212529



x5
4143005



x1
4506812



x1
4530469



x14
4121715



x1
4506830



x1
4297401



x4
4211807



x1
4292017



x1
4563045



x6
4186017



x2
4275606



x18
4512363



x6
4514553



x2
4221886



x1
4297719



x10
4211865



x10
4211622



x10
4239601